



ARGIROL

ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

**Solução Oftálmica Estéril de vitelinato de prata (100 mg/ml),
contendo frasco plástico conta-gotas de 5 mL**



argirol

vitelinato de prata 10%

APRESENTAÇÕES

Solução Oftálmica Estéril

Frasco plástico conta-gotas contendo 5 ml de solução oftálmica estéril de vitelinato de prata (100 mg/ml).

VIA DE ADMINISTRAÇÃO TÓPICA OCULAR.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada ml (24 gotas) contém: 100 mg de vitelinato de prata (4,166 mg/gota).

Veículo: clorobutanol e água purificada q.s.p.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

1. INDICAÇÕES

ARGIROL é indicado como auxiliar na prevenção da oftalmia dos recém-nascidos e no tratamento alternativo das conjuntivites.

2. RESULTADOS DE EFICÁCIA

O vitelinato de prata 10% é um produto de uso tradicional, caracterizado como produto oficial pela Farmacopeia Brasileira e aprovado para comercialização desde 1960 para aplicação tópica como coadjuvante na profilaxia da oftalmia dos recém-nascidos e tratamento alternativo das conjuntivites.

3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

ARGIROL contém vitelinato de prata a 10% na forma de solução oftálmica estéril para uso tópico oftálmico.

É um derivado proteico com ação antibacteriana, que contém baixa concentração de íons prata livres, sendo, por isso, menos irritante para os tecidos oculares.

A prata é um dos elementos mais fisicamente e fisiologicamente cumulativos. Tem uma forte afinidade por grupos sulfidrila e proteínas, o que justifica suas propriedades germicidas. Também pode se ligar aos íons cloreto, grupos fosfato, imidazol e carboxila. Esta forte reatividade significa que há pouca prata disponível na forma ionizada para a entrada na corrente sanguínea.



4. CONTRAINDICAÇÕES

ARGIROL é contraindicado para pessoas que apresentam alergia a qualquer um dos componentes da sua fórmula.

5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

A aplicação prolongada de sais de prata em superfícies mucosas ou lesões abertas pode ocasionar argiria e coloração preto-azulada da pele devida à deposição de grânulos de um composto de prata no tecido conectivo. Embora ocorra regressão lenta e espontânea, na maior parte dos casos, essa coloração dos tecidos pode permanecer indefinidamente em alguns locais.

Gravidez e Lactação

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Pacientes idosos

Não existem restrições de uso em pacientes idosos. A posologia é a mesma que a recomendada para as outras faixas etárias.

6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não são conhecidas interações com outros medicamentos.

7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO

ARGIROL deve ser armazenado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C) e ao abrigo da luz.

O prazo de validade é de 36 meses.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Após aberto, válido por 90 dias.

ARGIROL é uma solução estéril viscosa de coloração marrom.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

8. POSOLOGIA E MODO DE USAR

A dose recomendada de ARGIROL é de 1 gota aplicada no(s) olho(s) afetado(s), três a quatro vezes ao dia, ou a critério médico.



9. REAÇÕES ADVERSAS

Foram relatadas reações de edema dos olhos, hiperemia ocular e alteração temporária da coloração dos olhos.

Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária - NOTIVISA, disponível em www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

10. SUPERDOSE

Em geral superdosagens não provocam problemas agudos. Se accidentalmente for ingerido, o paciente deve beber bastante líquido para diluir ou procurar orientação médica.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder.

Reg. ANVISA/MS - 1.0147.0106

Farm. Resp.: Elizabeth Mesquita

CRF-SP nº 14.337

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA



Qualidade e Tradição a Serviço da Oftalmologia

Registrado por: Allergan Produtos Farmacêuticos LTDA

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855

Bloco 1 - 13º andar - Vila Olímpia

São Paulo - CEP 04548-005

CNPJ: 43.426.626/0001-77

Fabricado por: Allergan Produtos Farmacêuticos LTDA

Guarulhos, São Paulo

Indústria Brasileira

® Marca Registrada de Allergan, Inc.

Serviço de Atendimento ao Consumidor:

0800-14-4077 - Discagem Direta Gratuita



Papel Reciclável

© 2013 Allergan, Inc

V. RA01_13