

BASENA
(Enema de Glicerina 12%)

Glicerol (D.C.B.: 04489)

APRESENTAÇÃO

Glicerol 120mg/mL

- Caixa com 24 frascos de polipropileno com 500 mL, cânula retal.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO: RETAL E INDIVIDUALIZADA.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada mL contém:

Glicerol (D.C.B.: 04489)..... 0,12 g

Excipiente: água para injetáveis.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

1. INDICAÇÕES

Este medicamento é indicado na constipação intestinal e/ou como auxiliar nos exames radiológicos.

2. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

Laxante hiperosmótico, promove a ação através da retenção osmótica da água no lúmen intestinal, estimulação da secreção de fluido e da motilidade, induzida pelo aumento luminal da colecistocinina.

3. CONTRA-INDICAÇÕES

Não usar o produto em caso de apendicite; paciente que esteja se recuperando de cirurgia retal e sangramento retal não diagnosticado.

4. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Este produto pode provocar o aumento moderado da glicose no sangue ou urina; desconforto retal; fluxo sanguíneo local aumentado; irritação retal.

Gravidez: Categoria C.

ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR MULHERES GRÁVIDAS SEM ORIENTAÇÃO MÉDICA.

Uso pediátrico, idosos e outros grupos de risco:

Não há recomendações especiais para esse grupo de pacientes.

5. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Este produto pode diminuir a ação de suplementos de potássio; diuréticos poupadores de potássio.

6. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO

Mantenha o produto em temperatura ambiente (15°C a 30°C), protegido da luz e umidade.

Prazo de validade a partir da data de fabricação: 24 meses.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

basa.

Após aberto, usar imediatamente. Depois de aberto este medicamento, por ser de caráter estéril, não se pode em hipótese alguma a guarda e conservação das soluções utilizadas, devendo as mesmas serem descartadas. Antes de serem administradas estas soluções devem ser inspecionadas visualmente para se observar a presença de partículas, turvação na solução, fissuras e quaisquer violações na embalagem primária. Não utilizar se detectado partículas ou algum tipo de precipitado. Este medicamento é um líquido, límpido, incolor e inodoro. Isento de partículas estranhas.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

7. POSOLOGIA E MODO DE USAR

O enema glicerinado deve ser administrado via retal, à critério médico.

Adultos e crianças: O volume da solução a ser administrado dependerá da necessidade individual de cada paciente e do parecer médico.

Modo de Usar:

A solução somente deve ter uso retal, à critério médico.

Para abrir:

- 1- Romper o lacre, puxando o anel.

Aplicação:

- 1- Retirar o aplicador com a cânula do saco plástico;
- 2- Conectar o aplicador no local de inserção do frasco;
- 3- Inserir suavemente a cânula do aplicador no reto;
- 4- Comprimir o frasco até ser expelido quase todo o líquido;
- 5- Retirar a cânula do reto;
- 6- O efeito laxativo se faz sentir após 15 a 30 minutos da aplicação.

8. REAÇÕES ADVERSAS

Informe ao seu médico o aparecimento de qualquer reação desagradável. Por se tratar de um produto de ação local, o mesmo não apresenta nenhuma reação adversa além do efeito esperado, tais como, cólicas intestinais e diarreia. Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária - NOTIVISA, disponível em <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm>, ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

9. SUPERDOSE

Em caso de superdose procure orientação médica.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 08007226001, se você precisar de mais orientações.

Farm. Resp.: Glauber J. Sandri - CRF-RS Nº 11895

Rég.M.S. nº 1.0725.0292

basa.

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA BASA LTDA
Av. Rossetti, 695 - Caxias do Sul - RS
CNPJ 08.810.555/0001-04
SAC 0800 6003844
Indústria Brasileira

