



MEMORIOL® B₆ 200

**(glutamina 200 mg, glutamato de cálcio 250 mg,
fosfato de ditetraetilamônio 6 mg, cloridrato de
piridoxina 20 mg)**

Laboratórios Baldacci Ltda.

Comprimido revestido



MEMORIOL® B₆ 200

glutamina
glutamato de cálcio
fosfato de ditetraetilâmônio
cloridrato de piridoxina

APRESENTAÇÃO

MEMORIOL® B₆ 200 é apresentado em embalagem com 20 comprimidos revestidos.

VIA ORAL

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada comprimido revestido de **MEMORIOL® B₆ 200** contém:

glutamina	200 mg
glutamato de cálcio	250 mg
fosfato de ditetraetilâmônio	6 mg
cloridrato de piridoxina (vitamina B ₆)	20 mg
Excipientes q.s.p.....	1 comprimido revestido.

Excipientes: estearato de magnésio, povidona, silicato de magnésio, sacarose, etilcelulose, polietilenoglicol, hipromelose, dióxido de titânio e corante vermelho laca.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Este medicamento é destinado ao tratamento de doenças crônicas e convalescença.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Este medicamento funciona como um suplemento vitamínico e mineral.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você não deve tomar **MEMORIOL® B₆ 200** se tiver alergia a quaisquer componentes da fórmula.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Não são conhecidas quaisquer restrições ao uso de **MEMORIOL® B₆ 200** juntamente com alimentos. Preferencialmente, o medicamento deve ser utilizado antes das refeições.

MEMORIOL® B₆ 200 pode ser usado por pessoas acima de 65 anos de idade.

Atenção diabéticos: contém açúcar.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve conservar **MEMORIOL®B₆ 200** em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C), protegido da luz e da umidade.

Número de lote, datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Os comprimidos de **MEMORIOL®B₆ 200** são de cor vermelha e de faces convexas.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve tomar os comprimidos por via oral, sem mastigar e com líquido suficiente para engolir. A dose é de 2 a 4 comprimidos de **MEMORIOL®B₆ 200** ao dia, ou mais, antes das refeições ou a critério médico.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

Este medicamento não deve ser partido ou mastigado.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você pode tomar a dose seguinte como de costume, isto é, na hora regular e sem dobrar a dose.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Não são conhecidas a intensidade e a frequência das reações adversas.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Não existem relatos de intoxicação por superdosagem de **MEMORIOL®B₆ 200**. Em caso de administrar uma dose maior que a recomendada em bula accidentalmente, deve procurar um médico ou um centro de intoxicação imediatamente. O apoio médico imediato é fundamental, mesmo se os sinais e sintomas de intoxicação não estejam presentes.



Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

M.S. N° 1.0146.0030
Farm. Resp.: Roberto Andrade Milan – CRF-SP nº 8.956



LABORATÓRIOS BALDACCI LTDA.
Rua Pedro de Toledo, 520 - VI. Clementino - São Paulo - SP
CNPJ: 61.150.447/0001-31
Indústria Brasileira

SAC
0800 133 222



6710

“Esta bula foi aprovada pela Anvisa em 04/03/2015”

Anexo B
Histórico de alteração da bula

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/ notificação que altera a bula				Dados das alterações de bula		
Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data do expediente	Nº expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens da bula	Versões (VP/ VPS)	Apresentações relacionadas
15/04/2013	0286568/13-8	10461 – ESPECÍFICO– Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	15/04/2013	0286568/13-8	10461 – ESPECÍFICO– Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	15/04/2013	Adequação RDC 47/2009	VP/ VPS	200 MG + 250 MG + 6 MG + 20MG COM REV X 20
24/07/2013	0602299/13-5	10454 – ESPECÍFICO - Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	24/07/2013	0602299/13-5	10454 – ESPECÍFICO - Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	24/07/2013	4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?	VP	200 MG + 250 MG + 6 MG + 20MG COM REV X 20
24/07/2013	0602299/13-5	10454 – ESPECÍFICO - Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	24/07/2013	0602299/13-5	10454 – ESPECÍFICO - Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	24/07/2013	5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES.	VPS	200 MG + 250 MG + 6 MG + 20MG COM REV X 20

12/03/2014	0179120/14-6	10454 – ESPECÍFICO - Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	12/03/2014	0179120/14-6	10454 – ESPECÍFICO - Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	12/03/2014	Alteração da identidade visual da empresa e de Dizeres Legais	VP/ VPS	200 MG + 250 MG + 6 MG + 20MG COM REV X 20
17/03/2014	0190446/14-9	10454 – ESPECÍFICO - Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	17/03/2014	0190446/14-9	10454 – ESPECÍFICO - Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	17/03/2014	Exclusão da frase: VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA , uma vez que não aplica para este medicamento	VP/ VPS	200 MG + 250 MG + 6 MG + 20MG COM REV X 20
04/03/2015		10454 – ESPECÍFICO - Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	04/03/2015		10454 – ESPECÍFICO - Notificação de alteração de texto de bula – RDC 60/12	04/03/2015	Alteração no item COMPOSIÇÃO e Dizeres Legais	VP/ VPS	200 MG + 250 MG + 6 MG + 20MG COM REV X 20