

**Aspargil C®**  
aspartato de arginina - DCB: 00868  
ácido ascórbico - DCB: 00104

## I - IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

**Nome comercial: Aspargil C®**

**Nome genérico: aspartato de arginina (DCB 00868) + ácido ascórbico (DCB 00104)**

## APRESENTAÇÃO

Comprimido efervescente – 1g + 1g – Embalagem contendo 1 tubo com 16 comprimidos efervescentes

## USO ORAL

### USO ADULTO

## COMPOSIÇÃO

Cada comprimido efervescente de **ASPARGIL C®** contém:

aspartato de arginina.....	1g
ácido ascórbico.....	1g
Excipiente q.s.p. ....	1 comprimido
(ácido cítrico, ácido tartárico, aroma de laranja, benzoato de sódio, bicarbonato de sódio, carbonato de sódio, ciclamato de sódio, corante amarelo crepúsculo, macrogol, sacarina sódicae sorbitol).	

**% IDR: Ingestão Diária Recomendada de ácido ascórbico para um comprimido efervescente:**

**Adultos: 2222% - Gestantes: 1818% - Lactantes: 1428%**

## II - INFORMAÇÕES AO PACIENTE

### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

**ASPARGIL C®** é um suplemento vitamínico indicado nas dietas restritivas e inadequadas.

### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

**ASPARGIL C®** age como suplemento nas dietas restritivas e inadequadas.

### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

**ASPARGIL C®** é contraindicado a pacientes com alergia à arginina ou a qualquer outro componente da fórmula.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Informe ao seu médico caso você esteja utilizando deleroxamina, barbitúricos, primidona, salicilatos e dissulfiram.

Informe seu médico em caso de problemas renais, hepáticos ou diabetes. Deve-se ter cautela com a dose de **ASPARGIL C®** utilizada.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

### 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar **ASPARGIL C®** em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C), proteger da luz e umidade.

**ASPARGIL C®** possui prazo de validade de 24 meses a partir da data da sua fabricação.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

**Após aberto, válido por 16 dias.**



**ASPARGIL C®** é um comprimido circular plano, levemente róseo a alaranjado.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

#### **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Dissolver os comprimidos de **ASPARGIL C®** em meio copo de água e beber imediatamente após o término da dissolução, de preferência durante as refeições.

Em geral, 1 comprimido ao dia.

**Este medicamento não deve ser partido ou mastigado.**

**Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.**

#### **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

#### **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Podem ocorrer reações indesejáveis, como cólicas estomacais, diarreia, dor de cabeça, náusea, vômitos, dificuldade para urinar, rubor facial, ou quaisquer outros sinais ou sintomas.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

#### **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Até o momento não foi relatado nenhum sintoma decorrente de superdose.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

### **III - DIZERES LEGAIS**

MS 1.1560.0171

Farm. Resp.: Dra. Michele Caldeira Landim - CRF/GO: 5122

#### **Fabricado por:**

CIFARMA – Científica Farmacêutica Ltda.

Av. das Indústrias, 3651 – Bicas

CEP: 33040-130 – Santa Luzia / MG

CNPJ: 17.562.075/0003-20 – Indústria Brasileira



#### **Registrado por:**

CIFARMA – Científica Farmacêutica Ltda.

Rod. BR 153 Km 5,5 – Jardim Guanabara

CEP: 74675-090 – Goiânia / GO

CNPJ: 17.562.075/0001-69 – Indústria Brasileira

**CAC: 0800 707 1212**

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS,  
PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

**Histórico de Alteração da Bula**

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº. expediente	Assunto	Data do expediente	Nº. expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
20/11/2013	0973235/13-7	Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	20/11/2013	0973235/13-7	Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	20/11/2013	Adequação à RDC 47/2009	VP e VPS	Comprimido efervescente
NA	NA	Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12	09/08/2012	0676050/14-3	Alteração Maior de Excipiente	20/10/2014	Alteração do item composição do produto; inclusão da informação sobre a validade do produto após aberto	VP e VPS	Comprimido efervescente